

Ufficio Responsabile	CB-CAMPOBASSO		
Ufficio di Servizio	474-D'OVIDIO		
Stato Elenco	PAGAMENTO AUTORIZZATO	Data creazione	22/10/2020
Compenso	A006-MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	Capitolo/P.G.	2556/13
Ufficio Ordinante / POS	474-D'OVIDIO		
Periodo Competenza Dal	22/10/2020	AI	22/10/2020
Codice Elenco	24497559	Riferimento RGS	
Nome Elenco	VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE DOC 2019 2020		
Canale di Provenienza	ON-LINE	Tipo Tassazione	CORRENTE

Código Fiscale	Cognome	Nome	Iscrizione	Ente	Uff. Resp.	Uff. Serv.	Qualifica	Livello	SottoCompenso	Importo	Esito	Importo Unitario	Totale Importo	Ritenute Dip.	Ritenute Dat. Lav.
			240144	26	CB	500	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			174146	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			542063	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			57643	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			058020	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			174737	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			351659	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			232208	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			073044	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			009631	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			56760	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			058035	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			082693	26	CB	474	KR05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	30,41
			268631	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			217278	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			7113817	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			7184432	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			5686711	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
			6003177	26	CB	504	KRR8	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98

1174662	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
5541482	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
6044270	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7500514	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
6232225	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7156548	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7530890	26	CB	D08	KT07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	30,41
157667	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7515135	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7159173	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
6232255	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7214038	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7596582	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7026649	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7144990	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7601945	26	CB	400	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
2003213	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7602397	26	CB	478	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
5541680	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
8527522	26	MC	509	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
9137859	26	CB	S009	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
5541729	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
1173432	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
8592367	26	CB	S010	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
1174580	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
8896723	26	CB	S013	KT05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	30,41
7024161	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7513009	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
1551133	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
1173440	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
1173989	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
6222968	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
1174765	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
8559971	26	CB	D08	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
5541832	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7074531	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98

208138	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
174644	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
005937	26	CB	474	KR05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	30,41
086316	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
542047	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
124591	26	IS	556	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
151116	26	CB	474	KA05	0	000G	500,00	calcolo corretto	0,00	500,00	45,75	163,50
89146	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
64257	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
74785	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
74932	26	CB	474	KA07	0	000G	1000,00	calcolo corretto	0,00	1000,00	91,50	327,00
11954	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
9157	26	CB	474	KT07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	30,41
3453	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
164432	26	CB	S003	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
100364	26	CB	S013	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
41823	26	CB	624	KRR5	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
95435	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
28635	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
94525	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
42020	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
42057	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
32754	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
9774	26	CB	474	KA07	0	000G	500,00	calcolo corretto	0,00	500,00	45,75	163,50
719	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
8203	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
4262	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
2084	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
4085	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
1747	26	CB	D08	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
3287	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
2136	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
3123	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
3243	26	CB	624	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
1772	26	CB	474	KT07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	30,41
178	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98

7368094	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7289253	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7252831	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
8561026	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
1174882	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
9158314	26	CB	R46	KT07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	30,41
3212513	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
877346	26	IS	664	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
174288	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
174040	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
321311	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
490655	26	CB	476	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
500447	26	CB	624	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
502711	26	CB	474	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
832673	26	CB	S009	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7505185	26	CB	474	KA07	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98
7618253	26	CB	D08	KA05	0	000G	88,62	calcolo corretto	0,00	88,62	8,11	28,98

[The left side of the page contains several columns of extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]